

【喜悅佈置系列產品規格表】 金谷國際企業有限公司 (06) 2903579

彩球系列－造型彩球				
型號	品名	材質	尺寸	附件及規格
321R	圓形紅球	LDPE	直徑 9 cm	全紅色或自選顏色.外形設計
621R	圓形紅球	HDPE	直徑 18 cm	全紅色或自選顏色.外形設計
1021R	圓形紅球	HDPE	直徑 30 cm	全紅色或自選顏色.外形設計
1326R	鬚帶紅球	HDPE	直徑 40 cm	全紅色或自選顏色
2026R	鬚帶紅球	HDPE	直徑 60 cm	全紅色或自選顏色
2521R	圓形紅球	HDPE	直徑 75 cm	全紅色或自選顏色.外形設計
3021R	圓形紅球	HDPE	直徑 90 cm	全紅色或自選顏色.外形設計
4821R	圓形紅球	HDPE	直徑 145 cm	全紅色或自選顏色.外形設計
1010R	聖誕鈴紅球	HDPE	直徑 30 cm	全紅色或自選顏色
1510R	聖誕鈴紅球	HDPE	直徑 45 cm	全紅色或自選顏色
2010R	聖誕鈴紅球	HDPE	直徑 60 cm	全紅色或自選顏色
621C	圓形彩球	HDPE	直徑 18 cm	(紅.黃.綠.藍.紫)彩色或自選顏色.外形設計
1021C	圓形彩球	HDPE	直徑 30 cm	(紅.黃.綠.藍.紫)彩色或自選顏色.外形設計
1326C	鬚帶彩球	HDPE	直徑 40 cm	(紅.黃.綠.藍.紫)彩色或自選顏色
2026C5	鬚帶彩球	HDPE	直徑 60 cm	(紅.黃.綠.藍.紫)彩色或自選顏色
2026C10	鬚帶彩球	HDPE	直徑 60 cm	(紅.橙.黃.青.綠.藍.靛.紫.桃.米)彩色或自選顏色
1006R	旺來彩球	HDPE	直徑 30 cm	旺身：紅色 旺葉：綠色
1806R	旺來彩球	HDPE	直徑 50 cm	旺身：紅色 旺葉：綠色
2706R	旺來彩球	HDPE	直徑 80 cm	旺身：紅色 旺葉：綠色
2012P	壽桃彩球	HDPE	直徑 60 cm	桃身：粉紅色 桃葉：綠色 (膠板單片)
彩球系列－特殊彩球				
2021A2	橫紋二色球	HDPE	直徑 60 cm	(紅.黃)二色或自選顏色
2521A2	橫紋二色球	HDPE	直徑 75 cm	(紅.黃)二色或自選顏色
3021A2	橫紋二色球	HDPE	直徑 90 cm	(紅.黃)二色或自選顏色
2021A3	橫紋三色球	HDPE	直徑 60 cm	(藍.白.紅)三色或自選顏色
2521A3	橫紋三色球	HDPE	直徑 75 cm	(藍.白.紅)三色或自選顏色
3021A3	橫紋三色球	HDPE	直徑 90 cm	(藍.白.紅)三色或自選顏色
2021A5	橫紋五色球	HDPE	直徑 60 cm	(紅.黃.綠.藍.紫)彩色或自選顏色
2521A5	橫紋五色球	HDPE	直徑 75 cm	(紅.黃.綠.藍.紫)彩色或自選顏色
3021A5	橫紋五色球	HDPE	直徑 90 cm	(紅.黃.綠.藍.紫)彩色或自選顏色
2021U	圓型美國球	HDPE	直徑 60 cm	美國星條旗造型圖案
2521U	圓型美國球	HDPE	直徑 75 cm	美國星條旗造型圖案
3021U	圓型美國球	HDPE	直徑 90 cm	美國星條旗造型圖案
彩球系列－開心彩球				
2028R	開心紅球	HDPE	直徑 60 cm	容積空間：寬 20×高 25×直徑 40 cm.附紅色彩帶
2528R	開心紅球	HDPE	直徑 75 cm	容積空間：寬 26×高 32×直徑 52 cm.附紅色彩帶
2028-10	開心球-金色碎花	PVC	開心球通用	鍍金膜碎片
2028-11	開心球-金色彩帶	PVC	開心球通用	寬 4 cm×長 100 cm雙面×5 條.鍍金膜彩帶
2028-16	開心球-主題布幕	PEE	21 cm×76 cm	紅底黑字黃框布條.制式題字

2528-16	開心球-主題布幕	PEE	32 cm×120 cm	紅底黑字黃框布條.制式題字
2028-16B	開心球-空白布幕	PEE	21 cm×76 cm	紅底布條：定位孔距 16 cm
2028-16B	開心球-空白布幕	PEE	32 cm×140 cm	紅底布條：定位孔距 24 cm

彩球系列—造型彩帶

型號	品名	材質	尺寸	附件及規格
330R	環式彩帶（紅色）	HDPE	長約 300cm	平面直徑 6 cm圓形直筒狀造型
330C	環式彩帶（彩色）	HDPE	長約 300cm	平面直徑 6 cm圓形直筒狀造型
500R	片式彩帶（紅色）	HDPE	長約 280cm	平面 4.5×14 cm單片式造形
500C	片式彩帶（彩色）	HDPE	長約 280cm	平面 4.5×14 cm單片式造形
750R	花式彩帶（紅色）	LDPE	長約 340cm	平面對角直徑 26 cm.不規則筒狀立體造型
750C	花式彩帶（彩色）	LDPE	長約 340cm	平面對角直徑 26 cm.不規則筒狀立體造型
4682C	彩色獻花圈	HDPE	長約 120cm	平面直徑 15 cm.疊合式.單面背膠環圈型
961R	剪綵禮花	HDPE	直徑 28cm	紅色半球形(不含彩帶)
1361R	剪綵禮花	HDPE	直徑 40cm	紅色半球形(不含彩帶)

旗幟系列—半圓旗

型號	品名	材質	尺寸	附件及規格
4031T	半圓三色旗	HDPE	直徑 120cm	旗面摺疊-(藍.白.紅)三色或自選顏色
4031C	半圓彩色旗	HDPE	直徑 120cm	旗面摺疊-(紅.黃.綠.藍.紫)三色或自選顏色
4031U	半圓美國旗	HDPE	直徑 120cm	旗面摺疊-美國：星條旗造型圖案
4031J	半圓日本旗	HDPE	直徑 120cm	旗面摺疊-日本：(紅.白)色彩圖案
4031G	半圓德國旗	HDPE	直徑 120cm	旗面摺疊-德國：(黑.紅.黃)色彩圖案

旗幟系列—旗串

901W	萬國旗串	OPP	長約 330cm	彩印 16×25cm 國旗 10 面或其他圖案
902R	三色旗串（藍白紅）	OPP	長約 350cm	平面彩印 13×26cm 半圓旗 10 面或其他圖案
902G	三色旗串（綠白綠）	OPP	長約 350cm	平面彩印 13×26cm 半圓旗 10 面或其他圖案
903C5	三角旗串（彩色）	LDPE	長約 500cm	20×27cm(紅.黃.綠.藍.紫)-彩色/15 面.包繩車縫
903C25	三角旗串（彩色）	LDPE	長約 2500cm	20×27cm(紅.黃.綠.藍.紫)-彩色/80 面.包繩車縫
903R5	三角旗串（紅色）	LDPE	長約 500cm	20×27cm(紅.黃.綠.藍.紫)-單色/15 面.包繩車縫
903R25	三角旗串（紅色）	LDPE	長約 2500cm	20×27cm(紅.黃.綠.藍.紫)-單色/80 面.包繩車縫
905C	佈置旗串	OPP	長約 400cm	彩印 19×29cm 圖案旗 10 面或其他圖形

風車系列—造型風車

型號	品名	材質	尺寸	附件及規格
813C30	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 30cm	附 47cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
815C30	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 30cm	附 47cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
816C30	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 30cm	附 47cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
817C30	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 30cm	附 47cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
811C38	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
812C38	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
813C38	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
815C38	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個

816C38	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
817C38	轉運彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
615C38	幻象彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
616C38	幻象彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
617C38	幻象彩色風車	PP 強韌	直徑 38cm	附 60cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
615C43	幻象彩色風車	PP 強韌	直徑 43cm	附 75cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
616C43	幻象彩色風車	PP 強韌	直徑 43cm	附 75cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
617C43	幻象彩色風車	PP 強韌	直徑 43cm	附 75cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
S50	向日葵風車	PP 強韌	直徑 50cm	附 90cm 塑膠桿 1 支或固定座 1 個
S50P	向日葵風車 (電動)	PP 強韌	直徑 50cm	附馬達.底座.膠桿含套管各 1 組
S70	向日葵風車	PP 強韌	直徑 70cm	附 120cm 塑膠桿 1 支
S90	向日葵風車	PP 強韌	直徑 90cm	附 100cm 烤漆鐵桿 2 支 (可銜接)
S90P	向日葵風車 (電動)	PP 強韌	直徑 90cm	附 100cm 烤漆桿 2 支.馬達及底座 1 組
風車系列-風車串				
606C	彩色風車串 (通用)	PP 強韌	長約 900cm	每串直徑 38cm 風車 10 支 (膠繩拉力限制)
606CS	彩色風車串 (加強)	PP 強韌	長約 900cm	每串直徑 38cm 風車 10 支 (膠繩拉力限制)
706C	彩色風車串 (通用)	PP 強韌	長約 900cm	每串直徑 38cm 風車 10 支 (膠繩拉力限制)
806C	彩色風車串 (通用)	PP 強韌	長約 900cm	每串直徑 38cm 風車 10 支 (膠繩拉力限制)
906C	彩色風車串 (加強)	PP 強韌	長約 900cm	每串直徑 43cm 風車 10 支 (膠繩拉力限制)
風車系列-風車柱				
1271	風車柱-全配	PP 強韌	高約 140 cm	轉運 38 cm風車 4 組.內管 1 支.底座 1 個
1271S50	風車柱-全配	PP 強韌	高約 150 cm	向日葵 50 cm風車 4 組.內管 1 支.底座 1 個
1272	風車柱-全配	PP 強韌	高約 150 cm	轉運 38 cm風車 6 組.內管 2 支.底座 1 個
1272S50	風車柱-全配	PP 強韌	高約 160 cm	向日葵 50 cm風車 6 組.內管 2 支.底座 1 個
1271L	風車柱-轉運風車	PP 強韌	直徑 38cm	附軸組件
1271S50L	風車柱-向日葵風車	PP 強韌	直徑 50cm	附軸組件
1271T	風車柱-膠管	PVC	長約 120cm	已完成風車定位孔
87S1	風車柱-底座	膠殼注漿	重約 6 kg	銀色膠殼、直徑 33 cm 高 8 cm、附膠桿 1 組
1272T	風車柱-膠管+組套	PVC	長約 120cm	120+60 cm膠管各 1 支.組合套 1 組
風車系列-零組件				
83S1	S50 向日葵風車底座	膠殼灌漿	重約 1.5kg	銀色膠殼.附 120 cm風車膠桿外套管 1 支
87S1	S90 向日葵風車底座	膠殼灌漿	重約 6 kg	銀色膠殼.附螺絲支桿 1 組.定位板 3 個
81A1	30~50 cm風車軸組件	ABS		主軸.中支管.定位珠
81A2	70~90 cm風車軸組件	鐵製品		主軸.軸帽.中支管.後支管.墊片.螺絲
103W	30 cm風車手持桿	PVC	長約 47cm	直徑 15 mm
104W	40 cm風車手持桿	PVC	長約 60cm	直徑 15 mm
105G	50 cm風車手持桿	PVC	長約 90cm	直徑 16 mm
81B	30~50 cm風車固定座	ABS		風車任意定位固定專用 (不附螺絲)

拱門系列-彩色拱門				
型號	品名	材質	尺寸	附件及規格
6056S	BF-600 彩色拱門-全配	HDPE	長約 600cm	含花環 1 組.100 cm內管 6 支.底座 2 個
7056S	BF-700 彩色拱門-全配	HDPE	長約 700cm	含花環 1 組.100 cm內管 7 支.底座 2 個

8056S	BF-800 彩色拱門-全配	HDPE	長約 800cm	含花環 1 組. 100 cm內管 8 支.底座 2 個
9056S	BF-900 彩色拱門-全配	HDPE	長約 900cm	含花環 1 組. 100 cm內管 9 支.底座 2 個
6056L	BF-600 彩色拱門-花環	HDPE	長約 560cm	平面直徑 30×32 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
7056L	BF-700 彩色拱門-花環	HDPE	長約 660cm	平面直徑 30×32 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
8056L	BF-800 彩色拱門-花環	HDPE	長約 760cm	平面直徑 30×32 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
9056L	BF-900 彩色拱門-花環	HDPE	長約 860cm	平面直徑 30×32 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
6086S	SK-600 彩色拱門-全配	HDPE	長約 600cm	含花環 1 組. 120 cm內管 5 支.底座 2 個
7286S	SK-720 彩色拱門-全配	HDPE	長約 720cm	含花環 1 組. 120 cm內管 6 支.底座 2 個
8486S	SK-840 彩色拱門-全配	HDPE	長約 840cm	含花環 1 組. 120 cm內管 7 支.底座 2 個
6086L	SK-600 彩色拱門-花環	HDPE	長約 560cm	平面直徑 22×28 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
7286L	SK-720 彩色拱門-花環	HDPE	長約 660cm	平面直徑 22×28 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
8486L	SK-840 彩色拱門-花環	HDPE	長約 800cm	平面直徑 22×28 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
6086N	600cm 彩色拱門-管燈	膠管燈	長約 550cm	燈光恆亮.附幅頂固定勾 1 組
7286N	720cm 彩色拱門-管燈	膠管燈	長約 650cm	燈光恆亮.附幅頂固定勾 1 組
8486N	840cm 彩色拱門-管燈	膠管燈	長約 800cm	燈光恆亮.附幅頂固定勾 1 組
86T	彩色拱門-內管	PVC	長約 120cm	外徑 22 mm、透明膠管附接頭
56T	彩色拱門-內管	PVC	長約 100cm	外徑 22 mm、透明膠管附接頭
86S1	拱門-底座	膠殼注漿	重約 6 kg	銀色膠殼、直徑 33 cm 高 8 cm、附膠桿 1 組
86S2	拱門-底座	膠殼注水	重約 10kg	赭色膠殼、直徑 46 cm 高 10 cm

拱門系列－風車拱門

6087	6 米風車拱門-全配	PP 強韌	長約 600cm	轉運 38 cm風車 19 組.內管 5 支.底座 2 個
7287	7.2 米風車拱門-全配	PP 強韌	長約 720cm	轉運 38 cm風車 23 組.內管 6 支.底座 2 個
8487	8.4 米風車拱門-全配	PP 強韌	長約 840cm	轉運 38 cm風車 27 組.內管 7 支.底座 2 個
6087S50	6 米風車拱門-全配	PP 強韌	長約 600cm	向日葵 50 cm風車 19 組.內管 5 支.底座 2 個
7287S50	7.2 米風車拱門-全配	PP 強韌	長約 720cm	向日葵 50 cm風車 23 組.內管 6 支.底座 2 個
8487S50	8.4 米風車拱門-全配	PP 強韌	長約 840cm	向日葵 50 cm風車 27 組.內管 7 支.底座 2 個
6087L	風車拱門-風車	PP 強韌	直徑 38cm	附軸組件 1 組 (不附手桿或固定座)
6087L50	風車拱門-風車 (S50)	PP 強韌	直徑 50cm	附軸組件 1 組 (不附手桿或固定座)
6087T	風車拱門-內管	PVC	長約 120cm	透明膠管附接頭.已完成風車定位孔
87S1	風車拱門-底座	膠殼注漿	重約 6 kg	銀色膠殼、直徑 33 cm 高 8 cm、附膠桿 1 組
87T	風車拱門-跨接管	PVC	長約 120cm	拱門與拱門中間並聯跨接專用
87A	風車拱門-組合套	ABS	24 mm×90°	內管與內管相互銜接組合專用

拱門系列－彩柱

2462S	BF240cm 彩柱-全配	HDPE	高約 250 cm	含花環 1 組.內管 2 支.底座 1 個
3062S	BF300cm 彩柱-全配	HDPE	高約 310 cm	含花環 1 組.內管 3 支.底座 1 個
2462L	BF240cm 彩柱-花環	HDPE	長約 240 cm	平面直徑 30×32 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
3062L	BF300cm 彩柱-花環	HDPE	長約 300 cm	平面直徑 30×32 cm.紅.黃.綠.藍.紫色或彩色
62T	彩柱內管	PVC	長約 120 cm	外徑 22 mm、透明膠管附接頭
62S1	彩柱底座	膠殼注漿	重約 6 kg	銀色膠殼、直徑 33 cm 高 8 cm、附鐵桿 1 組
62S2	彩柱底座	膠殼注水	重約 10kg	赭色膠殼、直徑 46 cm 高 10 cm

各型拱門成形尺寸參考與注意事項

型號	品名	拱門寬度	拱門高度	騎樓或屋內架設	空曠地方架設
6056	6 米彩色拱門	約 300 cm	約 210 cm	可單座架設	如風力太大需多座並聯定位

7056	7 米彩色拱門	約 350 cm	約 240 cm	建議幅頂固定	如風力太大需多座並聯定位
8056	8 米彩色拱門	約 400 cm	約 260 cm	幅頂必需固定	需多座拱門並聯定位
9056	9 米彩色拱門	約 500 cm	約 280 cm	幅頂必需固定	需多座拱門並聯定位
6086	6 米彩色拱門	約 300 cm	約 210 cm	可單座架設	如風力太大需多座並聯定位
7286	7.2 米彩色拱門	約 380 cm	約 240 cm	建議幅頂固定	如風力太大需多座並聯定位
8486	8.4 米彩色拱門	約 480 cm	約 260 cm	幅頂必需固定	需多座拱門並聯定位
6087	6 米風車拱門	約 300 cm	約 210 cm	幅頂必需固定	需多座拱門並聯定位
7287	7.2 米風車拱門	約 380 cm	約 240 cm	幅頂必需固定	需多座拱門並聯定位
8487	8.4 米風車拱門	約 480 cm	約 260 cm	非專業請勿架設	非專業請勿架設
拱門如加裝管燈，不論任何型號及場地條件，幅頂皆需固定或多座拱門並聯定位。					

注意：本表各品項資訊僅供出口商之參考，國內其他客戶請洽詢營業處。